



体温单



体温单记录的内容

姓名、科室、入院日期、住院号、手术后天数；
出入院、手术、分娩、转科或死亡时间；
体温、脉搏、呼吸、血压；
大便次数、出入液量、体重、药物过敏情况等。

体温单

姓名 **高建** 科别 **外** 床号 **26** 病区 **六** 入院日期 **2004-1-13** 住院号 **238712**

眉栏

日期	2004-1-13	14	15	16	17	18	19
住院日数	1	2	3	4	5	6	7
术后日数			1	2	11-0	1	2
时间	2 6 10 14 18 22	2 6 10 14 18 22	2 6 10 14 18 22	2 6 10 14 18 22	2 6 10 14 18 22	2 6 10 14 18 22	2 6 10 14 18 22
脉搏	70	70	70	70	70	70	70
呼吸	20	20	20	20	20	20	20
体温	37.5	38.5	40.0	39.5	38.5	37.5	37.0
大便 (次)	1	0	1	0	1/E	0	0
小便 (ml)	1500	1800	1200	1500	1500	1800/C	1500
其他 (ml)							胆汁 100
入水量 (ml)		2000			2000	2500	2200
血压 (mmHg)	130/80	110/85			100/78	95/68	90/60
体重 (kg)	50						
药物过敏	青霉素 (+)						
其他							

绘制表

体温单

底栏

(一) 眉栏的填写



姓名	高建	科别	外	床号	26	病区	六	入院日期	2004-1-13	住院号	238712
日期	2004-1-13	14	15	16	17	18	19				
住院日数	1	2	3	4	5	6	7				
术后日数			1	2	3	4	5				

1. 姓名、科别、床号等
2. 入院日期栏
3. 住院日数栏
4. 术后日数栏


(三) 体温、脉搏、呼吸曲线的绘制



1. 体温曲线的绘制

每大格为 1°C ，每一小格为 0.2°C

符号： ● × ○



(三) 体温、脉搏、呼吸曲线的绘制



1. 体温曲线的绘制

体温低于 35 °C 时，在 35 °C 横线下用蓝笔写上“不升”两字，不与下次所测的体温相连。

患者因特殊检查或其他原因未测量时，护士不绘制此次体温、脉搏、呼吸，之后的结果与先前的测量结果不相连。


如患者拒绝测量时，在 40~42 °C 填写“拒试”。



(三) 体温、脉搏、呼吸曲线的绘制



2. 脉搏曲线的绘制

符号： ● ○
体温与脉搏重叠
脉搏短绌





(四) 底栏的填写



体温	大便 (次)	1	0	1	0	1/E	0	0
脉	小便 (ml)	1500	1800	1200	1500	1500	1800/C	1500
量	其他 (ml)							胆汁 100
入水量 (ml)			2000			2000	2500	2200
血压 (mmHg)		130/80	110/85			100/70	95/68	90/60
体重 (kg)		50						
药物过敏		青霉素 (+)						
其他								

1. 不写单位

2. 入量、小便量

3. 大便次数

4. 血压

5. 体重

6. 药物过敏颜色

体温单

姓名 **高建** 科别 **外** 床号 **26** 病区 **六** 入院日期 **2004-1-13** 住院号 **238712**

