



特殊口腔护理的操作要点

护理一系 刘敏



1

适应症

2

漱口溶液的选择

3

口腔护理实施步骤

4

昏迷患者口腔护理的注意事项

1. 适应症

- ◆ 禁食
- ◆ 高热
- ◆ 昏迷
- ◆ 鼻饲
- ◆ 术后
- ◆ 口腔疾患

生活不能自理者

2. 漱口液的选择

(1) 清洁



0.9%氯化钠
清洁口腔，预防感染

(2) 抑菌除臭

朵贝尔氏液

轻微抑菌，除臭



1% ~ 3% 过氧化氢

抗菌除臭



2% ~ 3% 硼酸溶液

酸性防腐剂，抑菌



(3) 广谱抗菌

0.02% 呋喃西林溶液
清洁口腔，广谱抗菌



0.02% 氯己定
清洁口腔，广谱抗菌



(4) 针对性治疗感染

0.1% 醋酸溶液
铜绿假单胞菌感染



1% ~ 4% 碳酸氢钠
真菌感染



甲硝唑溶液
厌氧菌感染



田排

名 称	作 用
生理盐水	清洁口腔，预防感染
朵贝尔溶液（复方硼砂溶液）	除臭抑菌
1% ~ 3% 过氧化氢溶液	抗菌除臭
2% ~ 3% 硼酸溶液	防腐抑菌
1% ~ 4% 碳酸氢钠	真菌感染
0.02% 呋喃西林溶液	清洁口腔，广谱抗菌
0.1% 醋酸溶液	铜绿假单胞菌感染
0.08% 甲硝唑溶液	厌氧菌感染

3. 口腔护理实施步骤

准备病员

解释目的、取适宜体位

检查口腔情况

口腔颜色、粘膜、牙、张口能力
口腔有无出血、溃疡及异味

漱口

昏迷患者不宜；昏迷患者使用开口器

擦洗

漱口

涂药、整理

放开口器法

分开、固定下唇



磨牙放入、旋动撑开



棉球传递法



擦洗顺序

左外侧面 ---- 右外侧面

左上内侧面 -- 左上咬合面 -- 左下内侧面 -- 左下咬合面 -- 左侧颊部

右上内侧面 -- 右上咬合面 -- 右下内侧面 -- 右下咬合面 -- 右侧颊部

硬腭 ---- 舌面 ---- 舌下

- **先对侧后近侧**
- **先外侧面再内侧面、咬合面**
- **先两边后中间**
(牙齿、黏膜后硬腭、舌面、舌下)

4. 昏迷患者口腔护理的注意事项

(1) 必要时使用开口器，臼齿处放入

(2) 禁忌漱口

(3) 使用棉球

每次只能夹取一个
夹紧
拧至不滴水
操作前后清点棉球





感谢聆听!

Thanks!