

题型	标题	难度	分值
单项选择题	单选题01	水平题	2
单项选择题	单选题02	水平题	3
单项选择题	单选题03	水平题	2
单项选择题	单选题04	水平题	2
单项选择题	单选题05	水平题	2
单项选择题	单选题06	水平题	2
单项选择题	单选题07	水平题	3
单项选择题	单选题08	水平题	1
单项选择题	单选题09	水平题	2
单项选择题	单选题10	水平题	3
单项选择题	单选题11	水平题	2

单项选择题	单选题12	水平题	2
单项选择题	单选题13	水平题	2
单项选择题	单选题14	水平题	2
单项选择题	单选题15	水平题	2
单项选择题	单选题16	水平题	2
单项选择题	单选题17	水平题	2
单项选择题	单选题18	水平题	4
单项选择题	单选题19	水平题	2
单项选择题	单选题20	水平题	3
单项选择题	单选题21	水平题	2
单项选择题	单选题22	水平题	2
单项选择题	单选题23	水平题	2
单项选择题	单选题24	水平题	3
单项选择题	单选题25	水平题	4
单项选择题	单选题26	水平题	3
单项选择题	单选题27	水平题	4
单项选择题	单选题28	水平题	2
单项选择题	单选题29	水平题	3
单项选择题	单选题30	水平题	2
单项选择题	单选题31	水平题	2

单项选择题	单选题32	水平题	2
单项选择题	单选题33	水平题	3
单项选择题	单选题34	水平题	2
单项选择题	单选题35	水平题	2
单项选择题	单选题36	水平题	2
单项选择题	单选题37	水平题	2
单项选择题	单选题38	水平题	2
单项选择题	单选题39	水平题	3
单项选择题	单选题40	水平题	3
单项选择题	单选题41	水平题	5

试题内容
构成社区的第一要素是____； A、人口 B、地域 C、文化 D、社会服务资源
A、预防、医疗、推拿、康复、健康教育、计划生育 B、预防、医疗、保健、康复、健康咨询、计划生育 C、预防、医疗、保健、计划免疫、健康教育、计划生育 D、预防、医疗、保健、康复、
社区护理的特点不包括____； A、以人群健康为中心 B、有高度的自主性和独立性 C、工作具有自由性 D、个性化、人格化的护理
几种环境因素联合作用时，其中一种因素可使其他因素的影响加剧，且影响后果超过单项因素影响之和是____； A、相加作用 B、拮抗作用 C、协同作用 D、相减作用
下列属于环境污染特点的是____； A、复杂性 B、多样性 C、艰难性 D、以上都是
属于环境污染急性危害的是____； A、伦敦烟雾事件 B、水俣病 C、痛痛病 D、臭氧层空洞
A、紫外线具有杀菌、抗佝偻病、增强免疫力等作用 B、一般认为，正离子对机体产生镇静、催眠、增进食欲、改善注意力、增强工作能力等良好作用 C、红外线具有消、镇痛等作用 D、过量的红
造成臭氧层破坏的主要气体是____； A、一氧化碳 B、二氧化碳 C、二氧化硫 D、氟利昂
导致水俣病的污染物是____； A、镉 B、有机汞 C、铅 D、砷
我国目前采用最普遍生活饮用水消毒方法是____； A、臭氧消毒 B、紫外线消毒 C、氯化消毒 D、二氧化氯消毒
驱铅治疗的首选药物是____； A、依地酸二钠钙 B、维生素C C、肾上腺素 D、去甲肾上腺素

预防职业中毒的中心环节是____； A、消除毒物 B、降低毒物浓度 C、加强个人防护 D、增强体质
矽肺是由于长期吸入____； A、游离二氧化硅粉尘 B、煤尘 C、粉尘 D、有机粉尘
活泼多动、情绪发生快而多变、表情丰富，思维、言语、动作敏捷，乐观、亲切、浮躁、轻率是____； A、多血质 B、胆汁质 C、抑郁质 D、黏液质
下列属于食物中毒的是____； A、暴饮暴食引起的急性胃肠炎 B、误食毒蘑菇引起的肝损害 C、有毒食物导致的慢性毒性损害 D、海鲜过敏而腹泻
下了哪个不属于细菌性食物中毒的预防措施是____； A、控制细菌繁殖 B、杀灭病原菌 C、防止污染 D、加强宣传、防止误食
流行病学隶属于哪个学科____； A、临床医学 B、预防医学 C、康复医学 D、护理学
下列关于流行病学说法错误的是____； A、流行病学的落脚点是控制和消灭疾病及促进健康提供科学的决策依据 B、流行病学的重点是研究疾病和健康状态的分布及其影响因素 C、流行病学的研究对象是病人 D、流行病学不仅研究各种疾病，而且研究健康状况
下列哪项不属于描述性研究的是____； A、队列研究 B、现况研究 C、个案调查 D、暴发调查
发病率公式的分子是____； A、某病的新旧病例数 B、某病的新病例数 C、某病存活病例数 D、某病的死亡病例数
罹患率的本质上属于____； A、死亡率 B、阳性率 C、患病率 D、发病率
下列哪项不是描述疾病流行强度的指标____； A、发病率 B、流行 C、散发 D、暴发
下列哪项不属于疾病的地区分布____； A、城乡分布不同 B、短期波动 C、世界性高发 D、自然疫源性
与当地的自然条件无关，而是由于生活习惯、卫生条件或宗教信仰等因素导致的疾病分布差异，这是____； A、自然疫源性 B、统计地方性 C、自然地方性 D、周期性
某市调查20所初中约3万名学生某疾病的患病率，现拟调查1/5的学生，可随机抽取4所学校，抽到的学校全部学生均进行查，这是____； A、单纯随机抽样 B、分层抽样 C、整群抽样 D、系统抽样
对个别发生的病例、病例的家庭及周围环境进行的流行病学调查是____； A、队列研究 B、病例对照研究 C、暴发调查 D、个案调查
相对危险度（RR）是____； A、病例组的暴露比值与对照组的暴露比值之比 B、暴露组的发病率或死亡率与非暴露组的发病率或死亡率之比 C、非暴露组的发病率或死亡率与暴露组的发病率或死亡率之比 D、对照组的暴露比值与病例组的暴露比值之比
需要给予人为干预措施的是____； A、现况研究 B、病例对照研究 C、实验研究 D、队列研究
研究接触石棉与肺癌的关系，接触石棉作业人群就可作为暴露人群，这是____； A、职业暴露 B、内暴露 C、外暴露 D、人群暴露
健康教育的目标中，“80%的青少年能说出三项及以上吸烟对健康的危害”是____； A、行为目标 B、教育目标 C、健康目标 D、信念目标
下列哪项属于第一级预防的目的是____； A、早发现 B、防止病情恶化 C、预防并发症 D、降低发病率

没有任何临床症状而能排出病原体的人是____； A、高危人群 B、患者 C、病原携带者 D、易感者
下列关于潜伏期的说法错误的是____； A、潜伏期的长短可影响传染病的流行特征 B、传染病的潜伏期长短大致相同 C、根据潜伏期可以评价预防措施的效果 D、根据潜伏期确定对接触者留验、检疫或医学观察的时间
糖尿病所有治疗的基础是____； A、药物治疗 B、坚持运动 C、饮食控制 D、健康教育
下列哪项不是个体健康档案的内容____； A、转诊单 B、会诊单 C、体检单 D、家系图
下列属于暂时性健康问题的是____； A、丧偶 B、高血压 C、中暑 D、冠心病
社区儿童保健的重点对象是____； A、0~12岁 B、6~12岁 C、0~6岁 D、0~3岁
针对慢性病患者家庭需要开展哪种家庭访视是____； A、急诊性 B、连续照顾性 C、预防保健性 D、评估性
暴露组有500人，随访5年后有40人患病，非暴露组有500人，随访5年后有20人患病，暴露组的患病率是____； A、8% B、4% C、50% D、不能计算
暴露组有500人，随访5年后有40人患病，非暴露组有500人，随访5年后有20人患病，非暴露组的患病率是____； A、8% B、4% C、50% D、不能计算
暴露组有500人，随访5年后有40人患病，非暴露组有500人，随访5年后有20人患病，相对危险度是____； A、0.5 B、0.8 C、2 D、4

标准答案	解题分析
A	
D	
C	
C	
D	
A	
B	
D	
B	
C	
A	

A	
A	
A	
B	
D	
B	
C	
A	
B	
D	
A	
B	
B	
C	
D	
B	
C	
A	
B	
D	

A	
B	
C	
D	
C	
D	
B	
A	
B	
C	