



泰山护理职业学院
TAISHAN VOCATIONAL COLLEGE OF NURSING

临床护理决策



模块三

护理对象与方法



单元四

评判性思维与临床护理决策



任务2

临床护理决策



目录

DIRECTORY





任务目标

TASK TARGET

任务目标

TASK GOAL

- 临床护理决策的步骤和影响因素

掌握

- 临床护理决策的概念
- 发展临床护理决策能力的策略

熟悉

了解

- 临床护理决策的类型和模式



任务内容

TASK
CONTENT



临床护理决策



一、临床护理决策概述

（一）临床护理决策概念

护士在临床护理实践过程中，对面临的现象或问题，从所拟定的若干个可供选择的方案中做出决断并付诸实施的过程

临床护理实践就是一系列的发现问题和做出决策的过程。



一、临床护理决策概述

(二) 临床护理决策的类型

确定型 结局确定，抉择得与失

风险型 结局不能确定，概率风险估计

不确定型 结局不能确定，事件概率也不能确定



一、临床护理决策概述

(三) 临床护理决策的模式

病人决策模式

病人独立做出选择

护士决策模式


护士做出选择

共同决策模式

护士和病人共同作出选择



二、临床护理决策步骤



某患者，女性，86岁，体重80kg，以“突发意识障碍1h入院”，患者大小便失禁，不能经口进食，给予鼻饲、留置导尿。

- ① **明确问题**：采取哪些措施预防患者出现压疮？
- ② **陈述目标**：患者住院期间受压皮肤完整。
- ③ **选择方案**：定时翻身、避免尿便刺激、营养支持、使用气垫床等，根据患者的情况，征得家属同意，综合采用以上方法。
- ④ **实施方案**：定时翻身，及时观察患者有无排便并随时做好清洁，保持尿管引流通畅，使用气垫床，通过鼻饲保证患者营养等。
- ⑤ **评价和反馈**：评价患者住院期间有无压疮的发生，如果出现局部皮肤红肿等情况，应及时调整方案。

三、临床护理决策的影响因素



1. 个体因素

价值观（个人喜好）、知识及经验、个性特征（自信、独立）



2. 环境因素

物理环境：如病房设置、气候

社会环境：如地震抢救时人充当输液架



3. 情境因素

与护士本人有关：身心疲惫下注意力下降

与决策本身有关：骨折简单固定下降有关

决策时间限制：大出血病人简单止血措施，不容考虑无菌原则



四、发展临床护理决策的策略



(一) 发展评判性思维的能力




(二) 加强护理程序的运用



(三) 提高循证护理能力



(四) 注重人文素质的培养





任务小结

TASK
SUMMARY



一、临床护理决策概述




二、临床护理决策步骤



三、临床护理决策的影响因素



四、发展临床护理决策的策略



课堂反馈

CLASSROOM
FEEDBACK



1. 影响临床护理决策的个体因素通常不包括

A . 既往经验 B . 个体价值观 C . 个体社会地位 D . 个性特征 E . 思维方式



2. 护理人际关系属于影响护理临床决策的哪种因素

A . 个体因素 B . 情境因素 C . 社会因素 D . 环境因素 E . 自然因素



3. 一般情况下，临床护理决策首先提倡使用哪种决策模式

A . 病人决策 B . 护士决策 C . 共同决策 D . 医生决策 E . 家属决策



4. 临床护理决策的步骤不包括

A . 明确问题 B . 分析猜测 C . 选择方案 D . 实施方案 E . 评价反馈



布置作业

ASSIGNMENT



病例：

患者马某，男，27岁。因高热、疲乏无力，胸闷就诊。入院诊断：左侧脓胸，入院后，予支持、联合应用抗菌素抗炎治疗，同时行左侧胸腔闭式引流。引流管置于左侧腋前线第9肋间，引流出大量灰白色脓液。术后第6天，护士小刘在巡视病房时发现，引流管未见明显液体引出……



请问：

如果你是护士小刘，你应如何思考和判断这样的情况？



感谢聆听!

THANK YOU FOR LISENING

