

王兰，30岁，因急性阑尾炎入院，护士为其准备病案，放在第一页是（B）

- A. 医嘱单
- B. 体温单
- C. 入院记录
- D. 化验报告单
- E. 病案首页

临时备用医嘱的有效期为（B）

- A. 6小时
- B. 12小时
- C. 24小时
- D. 36小时
- E. 48小时

关于病案的保管，下列哪项不妥（E）

- A. 要求整洁
- B. 不能撕毁
- C. 不能擅自带出病区
- D. 不能随意拆散
- E. 患者希望查看，护士应满足其要求

在体温单上填写术后日期的具体方法是（D）

- A. 术后当日依次填写，至第7日止
- B. 术后次日依次填写，至第7日止
- C. 术后当日依次填写，至第14日止
- D. 术后次日依次填写，至第14日止
- E. 术后次日依次填写，至第7日或14日止

长期医嘱是指有效时间在多长时间以上者（E）

- A. 12小时

- B. 16 小时
- C. 18 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

书写病室交班报告应先书写 (D)

- A. 危重患者
- B. 转入患者
- C. 手术患者
- D. 出院患者
- E. 新入院患者

正确的病区报告书写顺序是 (A)

- A. 离开病区的病人→新入院病人→重点护理的病人
- B. 新入院病人→重点护理的病人→离开病区的病人
- C. 重点护理的病人→离开病区的病人→新入院病人
- D. 重点护理的病人→新入院病人→离开病区的病人
- E. 新入院病人→离开病区的病人→重点护理的病人

李忆, 50 岁, 头痛待查, 医嘱: 索米痛征 0.5, q6h, prn, 下述处理哪项错误 (C)

- A. 抄写在长期医嘱栏内
- B. 每次执行即在临时医嘱栏内记录
- C. 两次使用时间可小于 6h
- D. 须医生停止医嘱方可取消
- E. 停止医嘱时应写明停止日期

关于医嘱种类的解释, 下列哪项不对 (C)

- A. 长期医嘱有效时间在 24 小时以上
- B. 临时医嘱一般只执行一次
- C. 临时备用医嘱有效时间在 24 小时以内

- D. 长期医嘱医生注明停止时间后失效
- E. 长期备用医嘱须由医生注明停止时间后方为失效

物理降温后的体温绘制符号及连线是 (C)

- A. 红点红虚线
- B. 蓝点蓝虚线
- C. 红圈红虚线
- D. 蓝圈蓝虚线
- E. 红圈蓝虚线

根据医疗文件书写要求，下列哪项不妥 (E)

- A. 记录必须及时、准确、真实、完善
- B. 内容简明扼要，医学术语应用确切
- C. 文笔通顺
- D. 眉栏项目必须填写完整
- E. 日夜班均用蓝钢笔书写

不属于医嘱内容的是 (E)

- A. 给药途径
- B. 护理级别
- C. 隔离种类
- D. 药物剂量
- E. 测生命体征的方法

下列属于长期备用医嘱的是 (B)

- A. 一级护理
- B. 可待因 30mg q8h prn
- C. 普食
- D. 氧气吸入
- E. 青霉素 80 万单位 im q6h

病人出院的病案整理后应交给(D)

- A. 住院处
- B. 人事科
- C. 护理部
- D. 病案室
- E. 医教科

执行口头医嘱错误的一项是(E)

- A. 一般情况下不执行
- B. 在抢救或手术中可执行
- C. 执行时，护士应向医生复诵一遍
- D. 双方确认无误后执行
- E. 执行后无异常，不必记录在医嘱单上

临时备用医嘱的缩写是(A)

- A. SOS
- B. Prn
- C. Qod
- D. Qd
- E. Qid

病案的作用与下列哪能项无关(E)

- A. 提供病人的信息资料
- B. 提供教学与科研资料
- C. 提供法律依据
- D. 提供评价依据
- E. 提供病人流动情况的依据

陈鸿遇，58岁，因心绞痛入院，医嘱“吸氧，Prn”，此医嘱属于（C）

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 长期备用医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 立即执行的医嘱

重整医嘱哪项是错误的（E）

- A. 重整医嘱由护士书写
- B. 将最后一项医嘱下用红笔划一横线
- C. 在红线下写上“重整医嘱”
- D. 抄录医嘱字迹要清楚、准确
- E. 手术或转科病人，需要重整医嘱

在体温单 40~42℃ 之间用红笔在相应时间栏内纵行填写（B）

- A. 医嘱时间
- B. 入院时间
- C. 特殊用药时间
- D. 患病时间
- E. 昏迷时间

在紧急情况下药护士可以（D）

- A. 擅自给药
- B. 与另一护士协商后给药
- C. 按护士长口头医嘱给药
- D. 按医生口头医嘱给药
- E. 抢救完毕后，护士及时补写医嘱

属于临时医嘱的是（D）

- A. 半坐卧位
- B. 病危
- C. 氧气吸入 Prn
- D. 心电图检查
- E. 半流质饮食

处理医嘱就先执行(B)

- A. 新开出的长期医嘱
- B. 即刻执行医嘱
- C. 停止医嘱
- D. 备用医嘱
- E. 定期执行的医嘱

以下哪种病人不需要严密监护(C)

- A. 危重、大手术病人
- B. 需要严密监护的病人
- C. 一般瘫痪病人
- D. 特殊治疗的病人
- E. 需要记录液体出入量的病人

某病人病例上的治疗方案是地西洋 10mg Qd Prn, 属于 (C)

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 长期备用医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 指定时间的医嘱