

选择题

【A1 型题】

1. 肋下平面平对的结构是
A. 第 2 腰椎 B. 第 2、3 腰椎间盘 C. 第 3 腰椎
D. 第 3、4 腰椎间盘 E. 第 4 腰椎
2. 肝门静脉左支矢状部走行的部位是
A. 正中裂 B. 左叶间裂 C. 右叶间裂
D. 左段间裂 E. 右段间裂
3. Glisson 系统内的管道不包括
A. 肝门静脉左支 B. 肝门静脉右支 C. 肝静脉
D. 肝固有动脉 E. 肝管
4. 区分左内叶与右前叶上段的肝裂是
A. 正中裂 B. 背裂 C. 左叶间裂
D. 右叶间裂 E. 斜裂
5. 胰头、颈、体相分界的标志结构是
A. 下腔静脉 B. 肠系膜上静脉 C. 肠系膜上动脉
D. 脾静脉 E. 脾动脉
6. 胰体后界的标志结构是
A. 下腔静脉 B. 腹主动脉 C. 左肾静脉
D. 脾静脉 E. 脾动脉
7. 门腔间隙内的结构不包括
A. 肝尾状突 B. 网膜孔 C. 网膜囊
D. 门腔淋巴结 E. 钩突
8. 门腔间隙内的主要血管是
A. 肝右动脉 B. 肝左动脉 C. 副肝右动脉:
D. 副肝左动脉 E. 胆囊动脉
9. 肾旁前间隙内的结构不包括
A. 胰 B. 肾上腺 C. 十二指肠
D. 升结肠 E. 降结肠
10. 肾后积液的来源不包括
A. 肾旁前间隙 B. 肾周间 C. 肾后间隙
D. 网膜囊 E. 肝肾隐窝
11. 腹膜后隙内的主要结构不包括

- A. 肾 B. 肾上腺 C. 胰 D. 十二指肠 E. 结肠
12. 在腹部横断层上, 肝门静脉左支最先出现的是
A. 横部 B. 角部 C. 矢状部
D. 囊部 E. 肝门静脉窦
13. 在腹部横断层上, 不能作为肝正中裂划分的标志结构是
A. 下腔静脉 B. 腔静脉沟 C. 胆囊
D. 胆囊窝 E. 肝中静脉
14. 在腹部横断层上, 不能作为左叶间裂划分的标志结构是
A. 左叶间静脉 B. 肝门静脉左支 C. 镰状翻带
D. 肝圆韧带 E. 肝圆韧带裂
15. 在腹部横断层上, 可作为右段间裂的标志结构是
A. 肝门静脉分叉处 B. 肝门静脉右支 C. 肝门静脉左支
D. 肝门静脉左支矢状部 E. 肝门
16. 在腹部横断层上, 下腔静脉左前壁与胆囊窝中点处的连线是
A. 正中裂 B. 左叶间裂 C. 右叶间裂
D. 背裂 E. 右段间裂
17. 在腹部横断层上, 镰状韧带左侧约 1cm 处的结构是
A. 正中裂 B. 左叶间裂 C. 右叶间裂
D. 背裂 E. 右段间裂
18. 在腹部横断层上, 下腔静脉右前壁与静脉韧带裂右端所作的弧形线是
A. 正中裂 B. 左叶间裂 C. 右叶间裂
D. 背裂 E. 左段间裂
19. 经肝门静脉右支横断层上的肝段不包括
A. SI B. SII C. SIII
D. SVII E. SVIII
20. 经肝门静脉左支矢状部横断层上的肝段不包括
A. SII B. SIII C. SIVb D. SVII E. SVIII
21. 在腹部横断层上, 随肝圆韧带裂消失而消失的肝段是
A. SI B. SII C. SIII D. SV E. SVI
22. 在第二肝门出现以前的横断层上的肝段是
A. SI B. SII C. SIII D. SV E. SVI

23. 经第二肝门横断层上的结构不包括
A. 右肺下叶 B. 左肺下叶 C. 左肺上叶
D. 胸主动脉 E. 腹主动脉
24. 经第二肝门横断层上的肝段不包括
A. 尾状叶 B. 左内段 C. 左外叶上段
D. 右前叶上段 E. 右后叶下段
25. 经肝门静脉起始处横断层上的肝段是
A. 左内叶 B. 尾状叶 C. 右后叶下段
D. 右前叶上段 E. 右后叶上段
26. 经肝门静脉起始处横断层上的结构不包括
A. 胰头 B. 右肾 C. 脾 D. 十二指肠降部 E. 胆囊
27. 经肝门静脉左支矢状部横断层上的肝段不包括
A. 右后叶上段 B. 右后叶下段 C. 右前叶下段
D. 左外叶上段 E. 左外叶下段
28. 经肝门横断层上的结构不包括
A. 静脉韧带裂 B. 肝圆韧带裂 C. 弓状切迹
D. 门腔间隙 E. 肝圆韧带
29. 经肝门横断层上的肝段不包括
A. 左外叶上段 B. 左外叶下段 C. 尾状叶
D. 左内叶 E. 右前叶
30. 经肝胰壶腹横断层上的结构不包括
A. 十二指肠降部 B. 钩突 C. 肾皮质
D. 肝右叶 E. 胰体
31. 在腹部横断层上, 正常钩突向左侧延伸的部分不超越其
1/2 横径的血管是
A. 肝门静脉 B. 肠系膜上静脉 C. 肠系膜上动脉
D. 下腔静脉 E. 腹主动脉
32. 经胰头横断层上的结构不包括
A. 肝右叶 B. 脾 C. 十二指肠降部
D. 回肠 E. 肾
33. 在腹部横断层上, 一般先出现的结构是
A. 胰头 B. 胰颈 C. 胰体
D. 胰尾 E. 钩突

34. 在腹部横断层上，确认胰头的重要标志是
A. 下腔静脉 B. 肠系膜上静脉 C. 肠系膜上动脉
D. 肝门静脉 E. 腹主动脉
35. 在腹部横断层上识别胰尾的标志是
A. 脾 B. 左肾 C. 胃
D. 脾动脉 E. 肾静脉
36. 在腹部横断层上识别胆总管的十二指肠上段和后段的标志结构是
A. 肝门静脉 B. 肝固有动脉 C. 下腔静脉
D. 网膜孔 E. 十二指肠
37. 经胆囊横断层上的肝段不包括
A. 左内叶 B. 尾状叶 C. 右前叶下端
D. 右前叶上段 E. 右后叶下段
38. 在腹部横断层上，最先出现的汇合点是
A. 肝左、右管 B. 肝门静脉 C. 肝固有动脉
D. 胆囊管与肝总管 E. 胆囊静脉注入肝门静脉处
39. 在腹部横断层上，胆总管胰腺段的识别标志是
A. 肝门静脉 B. 下腔静脉 C. 胰头
D. 十二指肠降部 E. 腹主动脉
40. 经肾门横断层上的结构不包括
A. 肾动脉 B. 肾静脉 C. 右肾
D. 肾窦 E. 肾上腺
41. 经左肾上极横断层上的结构不包括
A. 左肾上腺 B. 右肾上腺 C. 右肾
D. 脾 E. 胃
42. 经肾上腺横断层上的结构不包括
A. 肾锥体 B. 肾窦 C. 脾
D. 胰 E. 胆囊
43. 经肾门横断层上，肾前方的毗邻结构是
A. 脾静脉 B. 胰 C. 肾上腺
D. 横结肠 E. 降结肠
44. 在腹部横断层上，肾上腺的宽度不超过同一断层上椎体的径线是

- A. 前后径 B. 左右径 C. 上下径 D. 斜径 E. 膈脚宽度
45. 在腹部横断层上, 腹膜后隙根据解剖部位分区不包括
A. 髂窝 B. 椎前区 C. 肾周间隙 D. 左腰窝 E. 右腰窝
46. 在腹部横断层上, 肾旁后间隙内的结构是
A. 肾 B. 肾上腺 C. 肾脂肪囊
D. 肾旁脂体 E. 输尿管
47. 经门腔间隙横断层上的结构不包括
A. 肝尾状叶 B. 网膜囊 C. 肾上腺
D. 十二指肠水平部 E. 胆总管
48. 经肝门后方的冠状断层上的结构不包括
A. 肾 B. 肾上腺 C. 下腔静脉
D. 胰 E. 脾
49. 经上腹部矢状面左侧部的结构是
A. 胆囊 B. 胰头 C. 肝左外叶
D. 肝左内叶 E. 肝尾状叶

【A2 型题】

50. 女, 58 岁。肝硬化伴腹膜腔内有少量积液, CT 检查最有可能存在积液的隐窝是
A. 十二指肠上隐窝 B. 十二指肠下隐窝 C. 盲肠后隐窝
D. 乙状结肠间隐窝 E. 肝肾隐窝
51. 男, 43 岁。黄疸, MRI 胆道成像显示肝内、外胆管扩张, 胆囊增大, 近十二指肠乳头处可见胆总管呈鸟嘴样变窄, 胆道梗阻平面最有可能的是
A. 胆总管上段 B. 胰头段 C. 胆囊颈
D. 肝胰壶腹平面 E. 肝总管
52. 女, 58 岁。右上腹部疼痛, MRI 腹部检查发现肝右叶有占位性病变, 下列可作为定位左、右肝病变的标志是
A. 胆囊管 B. 肝中静脉 C. 肝蒂
D. 肝左静脉 E. 肝裂
53. 女, 36 岁。急性胰腺炎, CT 检查显示胰体、尾部周围的脂肪组织间隙模糊, 肾前筋膜增厚, 肾周脂肪囊清晰, 病变渗出可能存在的部位是

A. 腹膜腔 B. 肾周间隙 C. 肾旁前间隙
D. 肾旁后间隙 E. 网膜囊

54. 男，1岁。出现腹部痉挛性疼痛，CT显示近端回肠内有呈环形的肿块，肿块似在腔内，其周围有呈新月形的脂肪组织，近端小肠无梗阻征象。最可能的诊断是

A. 肠套叠 B. 淋巴瘤 C. 腺癌
D. 肠扭转 E. 急性肠炎

55. 男，48岁。食欲缺乏，近6个月体重下降约10kg，近段时间发现全身皮肤黄染。超声检查：将探头置于右侧第7肋间，经肝门静脉右前支和胆囊颈的斜切面，可见在肝门静脉右前支及其上、下段分支前方，与肝门静脉平行的无回声的管状结构，较宽处约0.5cm，彩色多普勒超声（CDFI）显示无血流信号。肝门静脉前方的管状无回声的结构是

A. 肝静脉 B. 肝动脉 C. 正常肝内胆管
D. 扩张的肝内胆管 E. 扩张肝静脉

56. 男，39岁。超声检查显示紧邻胆囊颈、体的肝实质内可见约2.0cm的实质性肿物。在此切面上肝内肿物位于的肝段是

A. 右前叶上段 B. 右前叶下段 C. 右后叶上段
D. 右后叶下段 E. 肝尾状叶

57. 男，63岁。慢性肝炎病史10年，近段时间右上腹胀疼不适。超声检查：经肝门横断面，肝内可见6.5cm X 5.5cm中等回声肿物，边界欠清晰并伴不规则状的低回声晕，回声不均匀。该肿物位于肝门静脉左支横部的前下方，肿物向右侧挤压肝中静脉，肝门静脉左支矢状部位于肿物的左侧。在该切面上肝内肿物位于的肝段是

A. 左内叶 B. 左外叶上段 C. 左外叶下段
D. 尾状叶 E. 右前叶下段

58. 女，39岁。反复上腹部疼痛2年，近段时间疼痛加重。超声检查：经第一肝门横断面，紧邻肝门静脉左支横部可见与其平行的管状无回声，无回声内见大小0.7cm x 0.5cm强回声伴声影，超声诊断为胆管结石。该结石位于胆管的部位是

- A. 胆总管 B. 肝总管 C. 右肝管
D. 左肝管 E. 左叶肝内胆管

【B 型题】

(第 59~61 题共用备选答案)

- A. 经胰头钩突横断层 B. 经幽门横断层
C. 经肝门静脉左、右支横断层 D. 经贲门横断层
E. 经肝门静脉左支矢状部横断层

59. 肝面积最大的断层是
60. 出现胆囊颈、肝门横沟的断层是
61. 胆囊消失的断层是

(第 62~63 题共用备选答案)

- A. 肝固有动脉 B. 肝门静脉 C. 脾静脉
D. 肠系膜上动脉 E. 肠系膜下动脉

62. Glisson 系统中最粗大的一支是
63. 营养空肠和回肠的动脉是

(第 64~68 题共用备选答案)

- A. 肝左静脉 B. 肝右静脉 C. 肝中静脉
D. 肝门静脉左支矢状部 E. 肝门静脉右支

64. 右前、后叶下段 (SV、SVI) 与右前、后叶上段 (SVIII、SVII) 的分界标志是

65. 左外叶上段 (SII) 与左外叶下段 (SIII) 的分界标志是

66. 左内叶 (SIV) 与左外叶上、下段 (SII、SIII) 的分界标志是

67. 左内叶 (SIV) 与右前叶上、下段 (SV、SVIII) 的分界标志是

68. 右前叶上、下段 (SV、SVIII) 与右后叶上、下段 (SVI、SVII) 的分界标志是

(第 69~71 题共用备选答案)

- A. 肝门静脉 B. 肝固有动脉 C. 胆总管
D. 脾动脉 E. 脾静脉

69. 在腹部横断层上, 胰头与胰颈的分界标志是
70. 在腹部横断层上, 胰颈与胰体的分界标志是
71. 在腹部横断层上, 确认胰体的标志是

(第 72~73 题共用备选答案)

A. 肾旁前间隙 B. 肾周间隙 C. 肾旁后间隙
D. 门腔间隙 E. 肝周间隙

72. 肾上腺的位置是

73. 网膜孔的位置是