

## 选择题

### 【A1型题】

1. 在X线片上, 8~14岁时出现骨化中心的腕骨是  
A. 头状骨 B. 大多角骨 C. 小多角骨  
D. 豌豆骨 E. 三角骨
2. 在肩关节横断层上, 肱二头肌长头腱位于肱骨的方位是  
A. 前方 B. 后方 C. 外侧  
D. 内侧 E. 上方
3. 在肩关节横断层上, 呈"C"字形从前、后和外侧包绕肩关节的骨骼肌是  
A. 胸大肌 B. 三角肌 C. 斜方肌  
D. 大圆肌 E. 肩胛下肌
4. 在肩关节横断层上, 构成腋窝后壁的结构是  
A. 胸大肌 B. 前锯肌 C. 肩胛下肌  
D. 肱二头肌 E. 冈下肌
5. 在肱尺关节横断层上, 尺神经位于肱骨内上髁的方位是  
A. 前方 B. 后方 C. 内侧  
D. 外侧 E. 上方
6. 在肘关节横断层上, 肘窝内的标志结构是  
A. 肱动、静脉 B. 正中神经 C. 肱二头肌腱  
D. 桡神经 E. 尺神经
7. 在肘关节横断层上, 位于肱桡肌与肱肌之间的神经是  
A. 正中神经 B. 桡神经 C. 尺神经  
D. 腋神经 E. 肌皮神经
8. 在肘关节横断层上, 位于肱二头肌腱内侧的神经是  
A. 正中神经 B. 桡神经 C. 尺神经  
D. 腋神经 E. 肌皮神经
9. 在肘关节横断层上, 包绕于桡骨头周围呈"C"字形的韧带是  
A. 尺侧副韧带 B. 桡侧副韧带 C. 桡骨环状韧带  
D. 桡舟头韧带 E. 桡舟韧带
10. 在腕关节横断层上, 最先出现的结构是  
A. 手舟骨 B. 月骨 C. 三角骨

D. 豌豆骨

E. 大多角骨

11. 在腕部横断层上，位于腕管最外侧的结构是

A. 指浅屈肌腱 B. 指深屈肌腱 C. 拇长屈肌腱

D. 正中神经 E. 尺神经

12. 在腕部横断层上，尺神经位于腕管外的方位是

A. 前内侧 B. 前外侧 C. 正前方

D. 后外侧 E. 后内侧

13. 在髌关节横断层上，髌白窝位于髌白的方位是

A. 上部 B. 下部 C. 前部

D. 后部 E. 中下部

14. 在髌关节横断层上，形成髌白的结构最先出现的是

A. 髌骨翼 B. 镞骨体 C. 耻骨体

D. 耻骨支 E. 坐骨体

15. 经髌关节横断层上的结构不包括

A. 精索 B. 股神经 C. 坐骨神经

D. 闭孔神经 E. 臀上神经

16. 在髌部横断层上，股骨头位于股骨颈的方位是

A. 内侧 B. 前内侧 C. 后内侧

D. 前方 E. 后方

17. 在髌关节横断层上，位于股骨头和股骨颈前方的韧带是

A. 髌股韧带 B. 耻股韧带 C. 坐骨韧带

D. 股骨头铺带 E. 髌白横韧带

18. 在髌部横断层上，膝关节构造中最先出现的结构是

A. 髌骨 B. 髌上囊 C. 股骨内侧韧带

D. 胫骨外侧髌 E. 交叉韧带

19. 经髌骨横断层上的结构不包括

A. 股骨内侧髌 B. 股骨外侧髌 C. 前交叉韧带

D. 后交叉韧带 E. 髌间隆起

20. 在膝关节横断层上，贴近股骨下端的腘窝内结构是

A. 腘动脉 B. 腘静脉 C. 腘神经

D. 胫神经 E. 腓总神经

21. 经髌间窝横断层上的结构不包括

A. 髌韧带 B. 髌下脂体 C. 髌内侧支持带

- D. 髌外侧支持带 E. 半月板
22. 在膝部横断层上，髌间窝内的结构是  
A. 交叉韧带 B. 半月板 C. 腓窝  
D. 髌间隆起 E. 膝横韧带
23. 经髌间隆起横断层上的结构不包括  
A. 内侧半月板 B. 外侧半月板 C. 前交叉韧带  
D. 后交叉韧带 E. 胫骨内侧髌
24. 经胫骨内侧髌矢状断层上的结构不包括  
A. 内侧半月板 B. 胫骨内侧髌 C. 胫骨粗隆  
D. 交叉韧带 E. 翼状襞
25. 经胫骨外侧髌矢状断层上的结构不包括  
A. 外侧半月板 B. 胫骨外侧髌 C. 胫腓关节  
D. 髌外侧支持带 E. 腓侧副韧带
26. 经膝关节正中矢状面上的结构不包括  
A. 髌骨 B. 髌下脂体 C. 交叉韧带  
D. 半月板 E. 髌间隆起
27. 膝关节正中矢状面上的标志结构是  
A. 股四头肌腱 B. 髌韧带 C. 髌骨  
D. 交叉韧带 E. 髌下脂体
28. 经髌骨矢状断层上的结构不包括  
A. 髌韧带 B. 髌内侧支持带 C. 髌外侧支持带  
D. 胫侧副韧带 E. 腓斜韧带
29. 在膝部冠状断层上，膝关节构造中最先出现的结构是  
A. 髌骨 B. 髌下脂体 C. 胫骨外侧髌  
D. 胫骨内侧髌 E. 翼状襞
30. 经胫骨髌间隆起前方的冠状断层上的结构不包括  
A. 内侧半月板 B. 外侧半月板 C. 交叉韧带  
D. 胫侧副韧带 E. 腓侧副韧带
31. 经胫骨髌间隆起冠状断层上的结构不包括  
A. 髌韧带 B. 胫侧髌 C. 前交叉韧带  
D. 后交叉韧带 E. 腓侧副韧带
32. 经胫骨髌间隆起后方的冠状断层上的结构不包括  
A. 腓侧副韧带 B. 后交叉韧带 C. 髌间窝

D. 腓窝 E. 翼状襞

33. 经踝间窝冠状断层上的结构不包括

- A. 前交叉韧带 B. 后交叉韧带 C. 踝间隆起  
D. 髌支持带 E. 半月板

34. 显示膝关节内交叉韧带的最佳方位是

- A. 横断层 B. 冠状断层 C. 矢状断层.  
D. 斜冠状断层 E. 斜横断层

35. 显示股骨头、股骨颈和股骨头韧带的最佳方位是

- A. 横断层 B. 矢状断层 C. 冠状断层  
D. 斜横断层 E. 斜矢状断层

36. 经踝关节横断层上的结构不包括

- A. 距骨后突 B. 跟骨 C. 跟腱  
D. 胫腓关节 E. 距跟关节

37. 经距骨后突横断层上的结构不包括

- A. 距骨滑车 B. 距骨体 C. 内踝  
D. 外踝 E. 跟骨

38. 在踝部横断层上, 踝管内的结构不包括

- A. 胫骨后肌腱 B. 趾长屈肌腱 C. 胫神经  
D. 踵长屈肌腱 E. 腓骨长肌腱

【A2 型题】

39. 女, 65 岁。在平地鲜倒后, 右侧髋部疼痛不能行走, 查体发现右侧下肢呈  $55^{\circ}$  角外旋畸形, 患髋压痛, 大转子明显突出并部分上移。可能的诊断是

- A. 股骨上段骨折 B. 股骨颈囊内骨折  
C. 髋关节前脱位 D. 股骨转子间骨折  
E. 髋臼骨折

40. 男, 39 岁。右侧上肢外展牵拉伤, 患肩疼痛, 以健侧手部托患侧前臂。检查患侧呈 "方肩" 畸形, 搭肩试验阳性。可能的诊断是

- A. 锁骨骨折 B. 肱骨解剖颈骨折 C. 肱骨外科颈骨折  
D. 肩关节脱位 E. 肩锁关节脱位

41. 男, 4 岁。妈妈在给患儿穿衣服时牵拉左腕部, 患儿突然大哭, 左肘部功能障碍, 左手不肯拿取玩物。可能的诊断是

A. 左肘关节脱位 B. 左肱骨髁上骨折 C. 左肱骨内髁撕脱骨折  
D. 左肱骨外髁撕脱骨折 E. 左桡骨头半脱位

42. 男, 44 岁。不慎跌倒摔伤右肩。以左手托右肘部来诊。头部向右倾, 体检见右肩下沉, 右上肢功能障碍。胸骨柄至右肩峰连线中点处隆起, 并有压痛。可能的诊断是

A. 肩关节脱位 B. 锁骨骨折 C. 肱骨外科颈骨折  
D. 肩胛骨骨折 E. 肱骨解剖颈骨折

43. 女, 30 岁。从事会计工作。近段时间感觉臀部和下肢有疼痛感, 且有加重趋势, 腰部没有疼痛感。MRI 检查发现下肢骨骼肌信号稍有改变。可能的诊断是

A. 椎间盘突出 B. 梨状肌综合征 C. 坐骨神经炎症  
E. 骨骼肌炎症 D. 坐骨神经水肿

### 【B 型题】

(第 44~46 题共用备选答案)

A. 膝关节横断层 B. 膝关节冠状断层 C. 膝关节矢状断层  
D. 膝关节正中矢状断层 E. 膝关节斜矢状断层

44. 同时显示半月板和交叉韧带的断层是

45. 完整显示交叉韧带及其起、止处的断层是

46. 完整显示内、外侧半月板形态的断层是

(第 47~49 题共用备选答案)

A. 横断位 B. 冠状位 C. 矢状位

D. 斜冠状位 E. 斜矢状位

47. 显示肩关节和髋关节的最佳方位是

48. 显示腕关节和腕骨间关节的最佳方位是

49. 显示踝关节和跗骨间关节的最佳方位是

(第 50~53 题共用备选答案)

A. 内侧 B. 外侧 C. 前方

D. 后方 E. 下方

50. 在肩关节横断层上, 喙突位于肩关节的方位是

51. 在肘关节冠状断层上, 尺神经沟位于肘关节的方位是

52. 在髋关节横断层上, 股骨大转子位于髋关节的方位是

53. 在踝关节矢状断层上, 跟骨位于踝关节的方位是