

选择题

【A1型题】

1. 在颅脑部横断层上,豆状核与屏状核之间的白质区是
A. 内囊 B. 外囊 C. 最外囊
D. 视辐射 E. 听辐射
2. 在颅脑部横断层上,形成'Y'字形硬脑膜的结构是
A. 大脑镰 B. 小脑幕 C. 小脑镰
D. 大脑镰和小脑幕 E. 小脑幕和小脑镰
3. 在颅脑部横断层上,海马位于侧脑室下角的位置是
A. 上壁 B. 下壁 C. 前壁 D. 后壁 E. 脑桥小脑角池
4. 脑池中体积最大的是
A. 脚间池 B. 小脑上池 C. 小脑延髓池
D. 环池 E. 下内侧壁
5. 在颅脑部冠状、矢状断层上,形成辐射冠的主要结构是
A. 联络纤维 B. 连合纤维 C. 投射纤维
D. 胼胝体 E. 基底核
6. 与大脑纵裂池后部直接相延续的脑池是
A. 终板池 B. 交叉池 C. 帆间池
D. 四叠体池 E. 大脑大静脉池
7. 面神经和前庭蜗神经出入内耳门时所经过的脑池是
A. 小脑延髓池 B. 环池 C. 小脑上池
D. 桥池 E. 脑桥小脑角池
8. 在颅脑部横断层上,呈五角形鞍上池的两侧脑组织是
A. 直回 B. 海马旁回 C. 脑桥
D. 钩 E. 大脑脚底
9. 在颅脑部横断层上,胼胝体压部两侧的腔隙为侧脑室的
A. 前角 B. 中央部 C. 三角区
D. 后角 E. 下角
10. 在颅脑部横断层上,识别中央旁小叶的标志性结构是
A. 扣带沟 B. 扣带沟边缘支 C. 中央沟
D. 中央前沟 E. 中央后沟
11. 在颅脑部横断层上,识别距状沟前部的标志性结构是
A. 禽距 B. 侧副隆起 C. 侧副沟

D. 海马 E. 海马旁回

12. 显示基底核区的最佳颅脑部横断层是

A. 胼胝体干 B. 胼胝体压部 C. 松果体

D. 前连合 E. 后连合

13. 在颅脑部横断层上，小脑延髓池两侧的脑组织是

A. 小脑扁桃体 B. 小脑半球 C. 小脑蚓

D. 枕叶 E. 舌回

14. 经半卵圆中心的颅脑部横断层上的结构干宁

A. 楔叶 B. 楔前叶 C. 缘上回

D. 外侧沟 E. 顶枕沟

15. 经胼胝体干的颅脑部横断层上的结构干早

A. 侧脑室 B. 第三脑室 C. 尾状核

D. 外侧沟 E. 顶枕沟

16. 经胼胝体压部的颅脑部横断层上的结构不包括

A. 内囊 B. 外囊 C. 最外囊

D. 第五脑室 E. 第六脑室

17. 经胼胝体压部的颅脑部横断层上的结构是

A. 胼胝体嘴 B. 胼胝体膝 C. 胼胝体干

D. 海马 E. 海马旁回

18. 经内囊的颅脑部横断层上的结构不包括

A. 尾状核 B. 豆状核 C. 屏状核

D. 杏仁体 E. 背侧丘脑

19. 经红核和黑质的颅脑部横断层上的结构不包括

A. 侧脑室 B. 第三脑室 C. 中脑水管

D. 胼胝体膝 E. 透明隔

20. 经鞍上池的颅脑部横断层上的结构不包括

A. 交叉池 B. 大脑纵裂池 C. 小脑上池

D. 环池 E. 大脑外侧窝池

21. 经齿状核的颅脑部横断层上的结构是

A. 小脑上池 B. 小脑扁桃体 C. 小脑上脚

D. 小脑中脚 E. 小脑下脚

22. 经第四脑室的颅脑部横断层上的结构予

A. 中脑 B. 脑桥 C. 延髓

D. 小脑半球 E. 小脑蚓

23. 在颅脑部横断层上,上矢状窦的常见形态是

A. 三角形 B. 四角形 C. 圆形

D. 卵圆形 E. 不规则形

24. 经基底核区的颅脑部横断层上最先出现的结构是 :

A. 背侧丘脑 B. 尾状核 C. 豆状核

D. 屏状核 E. 杏仁体

25. 经颅脑部横断层上的侧脑室最先出现的区域是

A. 前角 B. 中央部 C. 三角区 D. 后角 E. 下角

26. 在颅脑部冠状断层上,脑底面的颞叶与枕叶的分界标志是

A. 侧脑室下角 B. 胼胝体压部 C. 舌回

D. 海马旁回 E. 距状沟前部

27. 经颅脑部冠状断层上的基底核区最先出现的结构是

A. 尾状核 B. 豆状核 C. 屏状核

D. 杏仁体 E. 背侧丘脑

28. 经颅脑部冠状断层上的胼胝体最先出现的结构是

A. 嘴 B. 膝 C. 干 D. 压部 E. 体部

29. 经颅脑部冠状断层上的侧脑室最先出现的区域是

A. 前角 B. 中央部 C. 三角区 D. 后角 E. 下角

30. 尾状核头和尾状核体在颅脑部冠状断层上位于侧脑室的位置是

A. 内上壁 B. 外上壁 C. 下壁

D. 内侧壁 E. 外侧壁

31. 经胼胝体膝前方的颅脑部冠状断层上的结构不包括

A. 扣带沟 B. 扣带回 C. 直回

D. 眶回 E. 侧脑室前角

32. 经胼胝体膝的颅脑部冠状断层上的结构不包括

A. 侧脑室前角 B. 尾状核头 C. 中央前回

D. 外侧沟 E. 胼胝体下区

33. 经透明隔的颅脑部冠状断层上的结构不包括

A. 豆状核 B. 尾状核 C. 内囊前肢

D. 第三脑室 E. 中央后回

34. 经胼胝体干的颅脑部冠状断层上的结构不包括
A. 内囊 B. 杏仁体 C. 侧脑室下角
D. 中央前回 E. 侧脑室三角区
35. 经中央前回下部的颅脑部冠状断层上的结构不包括
A. 内囊前肢 B. 内囊膝 C. 内囊后肢
D. 中央沟 E. 中央后回
36. 经中央后回下部的颅脑部冠状断层上的结构不包括
A. 额上回 B. 额中回 C. 额下回
D. 背侧丘脑 E. 第三脑室
37. 在颅脑部冠状断层上, 侧脑室下角内下壁上的弯曲结构是
A. 海马旁回 B. 海马结构 C. 海马
D. 钩 E. 海马沟 .
38. 经胼胝体压部的颅脑部冠状断层上的结构不包括
A. 尾状核 B. 内囊 C. 视辐射
D. 侧脑室下角 E. 侧脑室三角区
39. 在颅脑部冠状断层上, 侧脑室后角内侧壁上的隆起结构是
A. 侧副隆起 B. 侧副三角 C. 钩
D. 毯 E. 禽距
40. 在颅脑部冠状断层上, 呈"人"字形大脑镰与小脑幕连接处的腔隙是
A. 上矢状窦 B. 下矢状窦 C. 直窦
D. 大脑大静脉 E. 窦汇
41. 经顶枕沟的颅脑部冠状断层上的结构不包括
A. 楔前叶 B. 楔叶 C. 距状沟
D. 舌回 E. 扣带回峡
42. 经距状沟前部的颅脑部冠状断层上的结构不包括
A. 顶上小叶 B. 顶内沟 C. 顶下小叶
D. 外侧沟 E. 舌回
43. 经颅脑部正中矢状面上的脑沟不包括
A. 顶枕沟 B. 中央沟 C. 距状沟
D. 扣带沟 E. 胼胝体沟

44. 在颅脑部矢状断层上，海马的长轴延长线与大脑半球表面相交处的脑沟是
A. 中央沟 B. 外侧沟 C. 顶枕沟
D. 距状沟 E. 顶内沟
45. 经颅脑部正中矢状面上的脑池不包括
A. 脚间池 B. 桥池 D. 小脑延髓池 E. 脑桥小脑角池
46. 经颅脑部正中矢状面上的脑回不包括
A. 中央旁小叶 B. 额内侧回 C. 顶上小叶
D. 楔前叶 E. 楔叶
47. 经颅脑部正中矢状面上的脑室不包括
A. 侧脑室 B. 第三脑室 C. 第四脑室
D. 第五脑室 E. 第六脑室
48. 经内囊膝的颅脑部矢状断层上的结构不包括
A. 尾状核 B. 背侧丘脑 C. 豆状核
D. 侧脑室 E. 海绵窦
49. 经内囊膝的颅脑部矢状断层上的脑回不包括
A. 额上回 B. 额中回 C. 中央前回 D. 中央后回 E. 楔叶
50. 经内囊膝的颅脑部矢状断层上的脑沟不包括
A. 额上沟 B. 中央沟 C. 顶枕沟
D. 距状沟 E. 扣带沟
51. 经苍白球的颅脑部矢状断层上的结构不包括
A. 内囊前肢 B. 内囊后肢 C. 尾状核头
D. 背侧丘脑 E. 内囊膝
52. 经苍白球的颅脑部矢状断层上的脑回不包括
A. 中央前回 B. 中央后回 C. 顶上小叶
D. 顶下小叶 E. 舌回
53. 经壳的颅脑部矢状断层上的结构是
A. 内囊 B. 外囊 C. 尾状核
D. 杏仁体 E. 背侧丘脑
54. 经豆状核的颅脑部矢状断层上的宽阔白质区是
A. 听辐射 B. 视辐射 C. 辐射冠
D. 半卵圆中心 E. 枕钳
55. 经岛叶皮质的颅脑部矢状断层上的结构不包括

- A. 额上回 B. 额中回 C. 额下回
D. 顶上小叶 E. 侧脑室下角
56. 经外侧沟的颅脑部矢状断层上的脑回不包括
A. 顶上小叶 B. 缘上回 C. 角回
D. 颞横回 D. 额下回
57. 经外侧沟的颅脑部矢状断层上的脑沟不包括
A. 中央沟 B. 中央前沟 C. 中央后沟
D. 顶枕沟 E. 颞上沟
58. 显示颞下颌关节的最佳断层影像方位是
A. 横断层 B. 矢状断层 C. 冠状断层
D. 斜冠状断层 E. 斜矢状断层
59. 在颌面部横断层上，穿行于腮腺内的结构是
A. 颈内动脉 B. 颈内静脉 C. 颈外动脉
D. 颈总动脉 E. 迷走神经
60. 在颌面部横断层上，位于下颌体内侧和咽外侧的结构是
A. 腮腺 B. 下颌下腺 C. 舌下腺 D. 舌 E. 腭
61. 在颌面部横断层上，下颌体与咽之间的结构不寧
A. 舌下腺 B. 颊舌肌 C. 腭扁桃体
D. 下颌舌骨肌 E. 舌下间隙
62. 在颌面部冠状断层上，最后出现的鼻甲和鼻道是
A. 上鼻甲 B. 中鼻甲 C. 中鼻道
D. 下鼻甲 E. 下鼻道
63. 在颌面部冠状断层上，上斜肌位于眼球和视神经的方位是
A. 上方 B. 内侧 C. 内上方
D. 内下方 E. 外上方
64. 显示颞下间隙、翼下颌间隙和咬肌间隙的最佳断层影像方位是
A. 横断层 B. 矢状断层 C. 冠状断层
D. 斜冠状断层 E. 斜矢状断层
65. 在颌面部冠状断层和矢状断层上，分隔鼻腔与口腔的主要结构是
A. 硬腭 B. 软腭 C. 上颌骨

D. 上颌窦 E. 腭骨

66. 在颌面部矢状断层上, 下颌体与会厌之间的结构不包括

A. 舌下腺 B. 额舌肌 C. 舌

D. 舌下间隙 E. 舌骨

67. 在 CT 影像上, 呈相对较高密度影的是

A. 基底核 B. 脑髓质 C. 内囊

D. 脑室 E. 脑池

68. 在 MRI 影像上, T_1WI 和 T_2WI 均呈高信号影的是

A. 脑皮质 B. 脑髓质 C. 脑脊液

D. 脂肪组织 E. 钙化灶

69. 脑血管无搏动的主要原因是

A. 大脑动脉环 B. 吻合丰富 C. 行程弯曲

D. 动、静脉不伴行 E. 管壁薄

70. 分布于颞叶底面的脑血管是

A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉

D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉

71. 与大脑后动脉相伴行, 绕大脑脚向后的血管是

A. 小脑上动脉 B. 小脑下前动脉 C. 小脑下后动脉

D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉

72. 分布于岛叶的脑血管是

A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉

D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉

73. 后交通动脉瘤易压迫的脑神经是

A. 视神经 B. 动眼神经 C. 滑车神经

D. 三叉神经 E. 展神经

74. 脉络丛前动脉跨越的结构是

A. 视神经 B. 视交叉 C. 视束

D. 动眼神经 E. P 嗅束

75. 发出的中央支行程长且管径细, 易发生栓塞的脑血管是

A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉

D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉

76. 分布于内囊前肢下部的脑血管是

A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉

- D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉
77. 分布于内囊后肢下部的脑血管是
A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉
D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉
78. 分布于内囊上部的脑血管是
A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉
D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉
79. 椎-基底动脉系的分支中行程弯曲，易发生血栓的是
A. 小脑上动脉 B. 小脑下前动脉 C. 小脑下后动脉
D. 脊髓动脉 E. 延髓动脉
80. 椎-基底动脉系的分支中，血流量减少可引起梅尼埃病的是
A. 脑膜中动脉 B. 延髓动脉 C. 脑桥动脉
D. 迷路动脉 E. 脊髓动脉
81. 与大脑后动脉相伴行的脑神经是
A. 视神经 B. 视束 C. 动眼神经
D. 滑车神经 E. 展神经
82. 分布于间脑的主要血管是
A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉
D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉
83. 发出顶枕动脉的动脉是
A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉
D. 脉络丛前动脉 E. 脉络丛后动脉
84. 走行于大脑半球外侧沟内的静脉是
A. 大脑上静脉 B. 大脑中浅静脉 C. 大脑下静脉
D. 大脑大静脉 E. 大脑内静脉
85. 大脑深静脉中的管壁薄而脆，易破裂出血的是
A. 大脑大静脉 B. 大脑内静脉 C. 基底静脉
D. 脉络丛静脉 E. 透明隔静脉
86. 大脑深静脉中的行程长而迂曲，显著弯曲时易误认为是小脑幕切迹疝的是
A. 大脑大静脉 B. 大脑内静脉 C. 基底静脉
D. 大脑前静脉 E. 终静脉

87. 大脑大静脉走行的脑池是
A. 帆间池 B. 脚间池 C. 四叠体池
D. 大脑大静脉池 E. 直窦
88. 临床上常作为室间孔的定位标志是
A. 大脑内静脉 B. 大脑大静脉 C. 静脉角
D. 基底动脉 E. 大脑静脉环
89. 闭锁型蝶鞍的前、后床突间距是
A. 大于 5mm B. 大于 2mm C. 小于 2mm D. 小于 5mm
E. 2~5mm
90. MR 乱快速增强扫描时, 首先被强化的垂体部分是
A. 前叶 B. 后叶 C. 远侧部
D. 外侧部 E. 漏斗和后叶
91. 影像检查适宜经蝶窦施行垂体手术的蝶窦类型是
A. 硬化型 B. 鞍前型 C. 鞍后型
D. 鞍型 E. 多腔型
92. 影像诊断垂体肿瘤常用来测量的垂体径线是
A. 面积 B. 体积 C. 前后径
D. 左右径 E. 上下径
93. 测量垂体高度常选择的经垂体的断层是
A. 横断层 B. 矢状断层 C. 冠状断层
D. 斜冠状断层 E. 斜矢状断层
94. 经垂体的颅底冠状断层上的结构不包括
A. 视交叉 B. 颈内动脉 C. 蝶窦
D. 海绵窦 E. Meckel 腔
95. 经垂体的颅底正中矢状面上的结构不包括
A. 蝶窦 B. 鞍背 C. 鞍结节
D. 鞍膈 E. 前床突
96. 经垂体的颅底横断层上的结构不包括
A. 颈内动脉 B. 鞍背 C. 海绵窦
D. 脑桥 E. Meckel 腔
97. Meckel 腔在颅底横断层上位于颈内动脉的
A. 内侧 B. 外侧 C. 前方
D. 后方 E. 上方

98. Meckel 腔在颅底冠状断层上位于颈内动脉的
A. 内上方 B. 外下方 C. 内下方
D. 外上方 E. 外侧
99. Meckel 腔在颅底矢状断层上位于颈内动脉的
A. 上方 B. 下方 C. 内侧
D. 外侧 E. 中线
100. 显示三叉神经节和 Meckel 腔的最佳方位是
A. 横断层 B. 矢状断层
D. 斜冠状断层 E. 斜矢状断层
101. 经鞍上池的颅底横断层上的结构不包括
A. 视交叉 B. 垂体柄 C. 颈内动脉
D. 三叉神经节 E. 基底动脉
102. 经海绵窦的颅底矢状断层上的结构不包括
A. 蝶窦 B. 颈内动脉 C. 视神经管
D. 垂体 E. 展神经
103. 匙突位于前庭窗的
A. 前上方 B. 后上方 C. 前下方
D. 后下方 E. 外侧
104. 经总骨脚的耳横断层上的结构不包括
A. 前骨半规管 B. 后骨半规管 C. 外骨半规管
D. 前庭导水管 E. 蜗水管
105. 经弓状下窝的耳横断层上的结构不包括
A. 鼓室上隐窝 B. 前骨半规管 C. 后骨半规管
D. 外骨半规管 E. 乳突小房
106. 经外骨半规管的耳横断层上的结构不包括
A. 前庭导水管 B. 前庭 C. 后骨半规管
D. 耳蜗 E. 乳突窦
107. 经膝神经节的耳横断层上的结构不包括
A. 鼓室上隐窝 B. 乳突窦 C. 内耳道
D. 外耳道 E. 前庭
108. 经砧锤关节的耳横断层上的结构不包括
A. 锤骨头 B. 砧骨体 C. 前庭
D. 耳蜗 E. 颈静脉窝

109. 经前庭的耳横断层上的结构不包括
A. 前庭导水管 B. 锥隐窝 C. 面神经隐窝
D. 蜗窗小窝 E. 锥隆起
110. 经内耳道的耳横断层上的结构不包括
A. 骨半规管 B. 前庭 C. 耳蜗
D. 鼓室上隐窝 E. 外耳道
111. 经乳突窦口的耳横断层上的结构不包括
A. 耳蜗 B. 外骨半规管 C. 前骨半规管
D. 后骨半规管 E. 前庭
112. 经外耳道的耳横断层上的结构不包括
A. 面神经管 B. 耳蜗 C. 听小骨
D. 前庭导水管 E. 蜗水管
113. 经蜗窗小窝的耳横断层上的结构不包括
A. 蜗水管 B. 耳蜗 C. 前庭
D. 面神经管 E. 颈静脉球
114. 经颈动脉管的耳横断层上的结构不包括
A. 锥隐窝 B. 锥隆起 C. 面神经隐窝
D. 鼓膜 E. 内耳道
115. 在耳的冠状断层上，首先出现的结构是
A. 耳蜗 B. 前庭 C. 锤骨
D. 砧骨 E. 镫骨
116. 在耳的冠状断层上，最后消失的结构是
A. 耳蜗 B. 前庭 C. 前骨半规管
D. 后骨半规管 E. 外骨半规管
117. 在耳的冠状断层上，出现于鼓室与前庭之间的结构是
A. 前骨半规管 B. 后骨半规管 C. 外骨半规管
D. 前庭水管 E. 蜗水管
118. 经耳蜗的耳冠状断层上的结构不包括
A. 锤骨 B. 砧骨 C. 镫骨
D. 颈动脉管 E. 咽鼓管

【A2型题】

119. 男，18岁。头痛5个月，CT显示松果体区有一个2cm X 2cm稍高密度影，边界清楚，中等均匀增强，可能的病变

是

- A. 肿瘤 B. 囊肿 C. 结核
D. 脓肿 E. 动-静脉畸形

120. 男, 70岁。突然昏迷2小时, 发病前有高血压史, CT显示右侧内囊与外囊之间有一个呈椭圆形的高密度影, CT值为70HU, 可能的诊断是

- A. 蛛网膜下隙出血 B. 肿瘤内出血 C. 视丘内侧型出血
D. 视丘出血 E. 壳外侧型出血

121. 男, 2岁。头痛。CT轴位平扫显示双侧额顶部有呈半月形的脑脊液密度影, 脑实质受压, 中线结构居中, 可能的诊断是

- A. 急性硬膜下血肿 B. 双侧硬膜下血肿
C. 双侧额顶慢性硬膜下血肿 D. 双侧额顶硬膜下水瘤
E. 双侧额顶蛛网膜囊肿

122. 女, 14岁。头痛2周, CT平扫显示左侧大脑外侧窝池消失, 脑室轻度扩大, 拟诊断脑膜炎, 需要进一步检查的方法是

- A. 冠状位平扫 B. 矢状位平扫 C. 增强扫描
D. 动态扫描 E. CT三维成像

123. 女, 45岁。头痛, 癫痫, CT显示右侧颞叶有一个2cm X 3cm类圆形的囊样低密度影, 边界尚清楚, 轻度增强, 可能的病变是

- A. 动静脉畸形 B. 蛛网膜囊肿 C. 恶性淋巴瘤
D. 囊性星形细胞瘤 E. 脑膜瘤

124. 男, 52岁。头痛, 一周前口角起水疱, CT显示左侧颞叶的前中部有大片的低密度改变, 呈脑回样增强, 可能的病变是

- A. 疱疹病毒性脑炎 B. 星形细胞瘤 C. 恶性胶质母细胞瘤
D. 转移瘤 E. 脑梗死

125. 男, 25岁。头颅外伤2天, CT显示蝶窦有气-液平面, 颅腔内有积气, 可能的诊断是

- A. 急性筛窦炎 B. 蝶窦炎 C. 颅底骨折
D. 化脓性蝶窦炎 E. 额骨骨折

126. 男,50岁。头部外伤4小时,CT显示侧脑室旁白质、胼胝体压部、大脑脚有散在的斑点样高密度影,可能的病变是

- A. 脑出血 B. 蛛网膜下腔出血 C. 丘脑出血
D. 脑穿通伤 E. 脑白质剪切伤

127. 女,10岁。头痛,抽搐,右侧颞部膨隆,CT显示右侧颅中窝有一个3cm X4cm脑脊液样的密度影,边界清楚,蝶骨大翼变薄,颞骨薄,向外膨隆,可能的病变是

- A. 神经纤维瘤病 B. 表皮样囊肿 C. 脑萎缩
D. 蛛网膜囊肿 E. 脑发育不全

128. 女,34岁。渐起右眼突出、视力下降一年,CT发现右侧眶腔球后部有一个8mm X 15mm肿块,其长轴与视神经走向一致,肿块与视神经不能分开,增强扫描时明显强化,有"双轨"征,眶尖部骨质边缘不规则。可能的病变是

- A. 海绵状血管瘤 B. 炎性假瘤 C. 视神经胶质瘤
D. 视神经脑膜瘤 E. 视网膜母细胞瘤

【B型题】

(第129~130题共用备选答案)

- A. 胼胝体膝 B. 海马 C. 海马旁回
D. 小脑幕 E. 第三脑室

129. 经胼胝体压部的颅脑部横断层上的结构是

130. 经胼胝体压部的颅脑部冠状断层上的结构是

(第131~133题共用备选答案)

- A. 脚间池 B. 小脑上池 C. 小脑延髓池
D. 环池 E. 脑桥小脑角池

131. 脑池中体积最大的是

132. 面神经和前庭蜗神经出入内耳门时所经过的脑池是

133. 动眼神经穿出脑干走行至海绵窦所经过的脑池是

(第134~136题共用备选答案)

- A. 禽距 B. 海马 C. 海马旁回 D. 侧副沟 E. 海马沟

134. 在颅脑部横断层上,识别距状沟前部的标志性结构是

135. 在颅脑部冠状断层上,侧脑室下角内下壁上的弯曲结构是

136. 在颅脑部矢状断层上，位于小脑幕切迹上方的结构是
(第 137~138 题共用备选答案)

- A. 背侧丘脑 B. 尾状核 C. 豆状核
D. 屏状核 E. 杏仁体

137. 经颅脑部横断层上的基底核区最先出现的结构是

138. 经颅脑部冠状断层上的基底核区最先出现的结构是
(第 139~140 题共用备选答案)

- A. 中央前回 B. 尾状核 C. 豆状核
D. 胼胝体干 E. 距状沟

139. 经内囊的颅脑部横断层上的结构不包括

140. 经胼胝体干的颅脑部横断层上的
(第 141~144 题共用备选答案)

- A. 侧脑室 B. 第三脑室 C. 第四脑室
D. 第五脑室 E. 第六脑室

141. 经颅脑部正中矢状面上的脑室不包括

142. 经颅脑部横断层上最先出现的脑室

143. 经颅脑部横断层上最后消失的脑室是

144. 与帆间池位置关系最密切的脑室是

(第 145~146 题共用备选答案)

- A. 内囊前肢下部 B. 内囊前肢上部 C. 内囊膝
D. 内囊后肢上部 E. 内囊后肢下部

145. 大脑前动脉的中央支供应区域是

146. 脉络丛前动脉的供应区域是